

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



HG partner s.r.o.
p. Pokorná
Smetanova 200
250 82 ÚVALY

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 92102/22-GI
Spisová zn.: OZPZ 25910/2022

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
RNDr. Vladimír Gladkov
Telefon: 321 748 328
E-mail: vladimir.gladkov@mukolin.cz

IČ: 27221253

Počet listů: 3
Příloh/listů: 0/0

Datum: 05. 12. 2022

Optimalizace vodního režimu v Cerhenicích – zabezpečení odtoku vody z nádrže Předák a z intravilánu městyse Cerhenice při extrémních srážkách – stavební povolení

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 odst. (1) a § 110 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o vodách) a jako speciální stavební úřad dle § 15 odst. (4) zák. o vodách a dle § 15 odst. (1) písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále stavební zákon), vydává toto

r o z h o d n u t í ,

kterým na základě žádosti **Městyse Cerhenice**, IČ: 002 35 300, Školská 444, 281 01 Cerhenice, zastoupeného v tomto řízení společností **HG partner s.r.o.**, IČ: 272 21 253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly, tomuto subjektu

povoluje vodní díla:

„Optimalizace vodního režimu v Cerhenicích“ - zabezpečení odtoku vody z nádrže Předák a z intravilánu městyse Cerhenice při extrémních srážkách, revitalizace VTK Káča, dle § 15 odst. (1) zák. o vodách:

I. SO 01.1, ul. Zámecká, na poz. p. č. 1014/21, 1014/11 k.ú. Cerhenice, změna stavby před dokončením, navazuje na zatrubněný odtok z nádrže Předák, délka 144 m. Vyčištění stávajícího betonového potrubí DN 500, v případě nutnosti doplnění kontrolními šachtami min. DN 1000, v severní části nová šachta SB 1200 před domem č.p. 120, ve směru k SO 01.2 odstranění betonového potrubí včetně šachty v prostoru silnice, betonové potrubí se v místě stávající šachty lomí v úhlu 90 st. k ul. Pod Beránkem, tato část bude ponechána, v místě odkrytí trvale zaslepena. Nová část potrubí DN 500 v délce 11 m bude zakončena v čele (zdivo z LK na MC),

II. SO 01.2 Náměstí míru, na poz. p. č. 1014/21, 1014/11, 1067/9 k.ú. Cerhenice. Nová stavba v prostoru travnatého pásu navazuje na SO 01.1. Celková délka 95 m. Dojde k odstranění stávajícího potrubí DN 500 / DN 400 a odstranění dřevin, práce proběhnou ve stejné trase, vyhloubené koryto s opevněním. V polovině trasy bude vystaven propustek osazený potrubím DN 800, z obou stran bude propustek zakončený v čele (zdivo z LK na MC), otevřená část koryta bude zaústěna do zatrubněného koryta DN 800. V druhé části úseku betonového potrubí DN 800 (146 m) bude vyčištěno betonové potrubí a v případě nutnosti bude doplněno o kontrolní šachty (min. DN 1000). V další části trasy bude nahrazeno nekapacitní potrubí pod silnicí v ul. Východní nově v DN 800 v délce 15 m a zakončena v nové šachtě v travnatém prostoru mezi silnicí a zahradou u č.p. 89, šachta bude napojena na betonové potrubí stávající,

III. SO 01.3 Náměstí míru – potrubí, na poz. p. č. 1014/21, 1067/2 k.ú. Cerhenice, navazuje na SO 01.2, celková délka 211 m. Práce proběhnou ve stejné trase. V první části úseku bude nová stavba potrubí DN 800 v délce 50 m, začátek v čele (zdívo z LK na MC), v lomu trasy kolem Environmentálního Cerhenice bude šachta (u autobusové zastávky). Nové potrubí bude ústít do nové šachty na stávajícím potrubí DN 800 v prostoru dlážděné plochy. Do této nové šachty bude zaústěna i současná trasa dešťové kanalizace z ul. Pod Beránkem,

Pozemky dotčené stavbou a použité při stavbě jsou ve vlastnictví a správě městyse Cerhenice, kromě poz. p.č. 1067/2, který je vlastnictvím státu ve správě Středočeského kraje – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.

Dokumentaci zpracoval generální projektant: společnost HG partner s.r.o., IČ: 272 21 253, Smetanova 200, 250 82 Úvaly, v červnu 2022, projektant Ing. Pavel Zajíc, autorizace Ing. Jaroslav Vrzák, autorizace ČKAIT – 000 82 74, stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Účastníci řízení:

HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly - žadatel
VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská správa a údržba silnic Středočes. kraje, příspě. org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): poz. p.č. 1014/21, 1014/11, 1067/9, 1067/2, 140, č. st. 163, 1780, 1336, 139, st. 49, st. 180, st. 47, st. 46, st. 45, st. 44, 1014/7, st. 62/2, st. 615, st. 93, st. 94, 1326, 100/3, st. 105, 1067, 1361, st. 53, st. 56, st. 164, st. 4/5, 1221, st. 50/1 – vše k.ú. Cerhenice

Rozhodnutí se vydává za těchto podmínek:

1. z hlediska nakládání s odpady

- S odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi soustředovány odděleně a tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před odcizením nebo únikem a budou zajištěny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s danými odpady v souladu s § 3 zákona o odpadech. Přednostně bude zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
- V případě stavebních odpadů, které původce sám nezpracuje, musí mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou se zařízením určeným k nakládání s takovými odpady před jejich vznikem.
- Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání se stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.
- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby)

a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

2. z hlediska ochrany přírody a krajiny orgán ochrany přírody MěÚ Kolín vydal dne 19.05.2022 pod č. j. MUKOLIN/OZPZ 42306/22-gr závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Káča a stanovil v něm následující podmínku:

- Zásah může být proveden v rozsahu projektové dokumentace nazvané „Optimalizace vodního režimu v Cerhenicích a revitalizace VT Káča“, zpracované HG partner s. r. o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, IČ 27221253, v dubnu 2022, číslo zakázky H21-038, autorizované Ing. Jaroslavem Vrzákem.

Zároveň bylo upozorněno, že toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o povolení kácení dřevin (pokud kácené dřeviny povolení vyžadují), k jehož vydání je kompetentní úřad Městysse Cerhenice, ani udělení výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu ust. § 56 ZOPK v případě, že by při realizaci stavby byl zjištěn jejich výskyt, ke které je kompetentní krajský úřad Středočeského kraje,

3. Z hlediska ochrany ovzduší:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.),
4. stavba bude provedena podle předložené a schválené projektové dokumentace a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Po dokončení prací uveden terén do stavu umožňujícího užívání a provoz v lokalitě,
5. pro dokončení stavby se stanoví lhůta do tří let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
6. po dokončení stavby je investor povinen požádat o **vydání kolaudačního souhlasu** stavby a požádat vodoprávní úřad, který je příslušný k povolení vodního díla o **provedení závěrečné kontrolní prohlídky**. Při kontrolní prohlídce předá všechny potřebné doklady,
7. změna stavby nesmí být provedena bez předchozího souhlasu MěÚ Kolín, OŽPZ,
8. při stavebních pracích bude **respektován průběh inženýrských sítí, jak v trase a místě vodních děl, tak na pozemcích zařízení staveniště. Jejich vytýčení bude zajištěno v součinnosti s jednotlivými majiteli a správci inženýrských sítí ve lhůtě jimi požadované před zahájením stavby** a za jimi požadovaných podmínek. Rovněž tak budou respektovány podmínky a postupováno v součinnosti se správcem veřejné kanalizace při napojení na veřejnou kanalizační síť,
9. ve smyslu vyjádření KSÚS z 10.6. 2022 při stavebních pracích musí být postupováno v součinnosti se správcem komunikace – zejména s Krajskou správou a údržbou silnic, kdy nesmí být omezen provoz na vozovce III/3294, zásah do vozovky po výkopu musí proběhnout pravoúhlým výřezem, zemina musí být hutněna a rekonstrukce povrch u provedena dle pokynů správce. Zeminy nesmí být ukládány na vozovce, vozovka řádně zrekonstruována a terén uveden do původního stavu. Komunikace a související pozemky musí být bez závad předány před kolaudací stavby správci komunikace. Práce podloženy smlouvami (zřízení služebnosti), poplatky správci (poplatek za zřízení služebnosti) a zajištěno povolení zvláštního užívání silnice od MěÚ Kolín, odbor dopravy,
10. ve smyslu závazného stanoviska MěÚ Kolín – odbor dopravy z 31.5. 2022, je nutno provést stavební práce v souladu s požadavky správce komunikace (viz výše), křížení silnice III/3294 nutno provést protlakem - podvrtem pod komunikací, puku by to nešlo, nutno postupovat dle požadavku správce komunikace (viz výše). Nesmí být poškozena silnice v místě stavby stavebními stroji – nutno zajistit opatřeními. Minimálně 30 dní před zahájením prací nutno požádat odbor dopravy o vydání povolení zvláštního užívání s přílohami.

Odůvodnění

MěÚ Kolín, OŽPZ – vodoprávní úřad, posoudil žádost společnosti HG partner s.r.o., zastupující v tomto řízení městys Cerhenice, o vydání vodoprávního stavebního povolení vodních děl k akci „optimalizace vodního režimu v Cerhenicích – zabezpečení odtoku vody z nádrže Předák a z intravilánu městys Cerhenice při extrémních srážkách“, vše v původní trase stávajících objektů v intravilánu Cerhenic.

K Žádosti byla s dokumentací generálního dodavatele – projekční kanceláře HG partner s.r.o., z června 2022. Postupně byla doložena souhlasná stanoviska dotčených subjektů včetně správců sítí – uvedených v rozdělovníku rozhodnutí a další, kde nedochází ke střetům zájmů v přílohách dokumentace. Jedná se o tyto subjekty: VaK Nymburk, a.s. – vyj. z 1.2. 2022, 24.6. 2022, Povodí Labe, státní podnik – vyj. z 20.6. 2022, 19.9. 2022, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace přisp.org. – vyj. z 10.6. 2022, GasNet Služby, s.r.o. – vyj. z 13.1. 2022, 31.10. 2022, CETIN a.s. – vyj. z 12.1. 2022, 26.10. 2022, z 3.6. 2022, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyj. z 6.6. 2022, ČEZ Distribuce, a.s. z 12.1. 2022, 8.6. 2022, 26.10. 2022, ČEZ ITC Services a.s. z 12.1. 2022, 26.10. 2022, Telco Pro Services, a.s. z 12.1. 2022, 26.10. 2022.

Dále závazná stanoviska MěÚ Kolín – odbor ŽPZ – ochrana přírody z 19.5. 2022, odbor dopravy z 31.5. 2022, odbor výstavby – památková péče, stavební úřad z 19.5. 2022, Krajský úřad Středočeského kraje- EIA z 27.5. 2022. Dále bez připomínek k předmětu objektů tohoto povolení: Správa železnic st. org. z 15.6. 2022 a Drážní úřad z 5.5. 2022.

Podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, je obec osvobozena od správních poplatků.

Dopisem z 7.11. 2022 oznámil vodoprávní úřad zahájení správního řízení s lhůtou k vyjádření a projednání a vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dní. Ve stanovené lhůtě, se vyjádřil pouze MěÚ Kolín, OŽPZ svým souhrnným stanoviskem z 15.11. 2022. Dále do vydání rozhodnutí nebyly uplatněny žádné další námítky a doplňující údaje. Na základě kompletnosti podkladů splňujících požadavky účastníků řízení a doložených podkladů, bylo stanoveno, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Další námítky a připomínky k tomuto řízení nebyly vzneseny. Proto na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení ve smyslu § 83, odst. (1) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15-ti dnů od doručení odvolat, a to ke Krajskému úřadu pro Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, podáním u Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy, nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. (1) správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne... 5.12. 2022

Sejmuto dne... 20.12. 2022

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení)

Městský úřad Kolín



čj.: MUKOLIN/OZPZ 92102/22-GI

Doručuje se:

Účastníkům řízení

HG partner s.r.o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly

VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace příspěv.org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 49 Děčín IV

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

Účastníci řízení – doručeno veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v KN (dle § 94m odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů): poz. p.č. 1014/21, 1014/11, 1067/9, 1067/2, 140, č. st. 163, 1780, 1336, 139, st. 49, st. 180, st. 47, st. 46, st. 45, st. 44, 1014/7, st. 62/2, st. 615, st. 93, st. 94, 1326, 100/3, st. 105, 1067, 1361, st. 53, st. 56, st. 164, st. 4/5, 1221, st. 50/1 – vše k.ú. Cerhenice

Dotčené veřejnoprávní orgány

MěÚ Kolín, OŽPZ, Karlovo náměstí č. p. 78, 280 12 Kolín I

MěÚ Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí č. p. 78, 280 12 Kolín I

MěÚ Pečky, odbor výstavby – stavební úřad, Masarykovo nám. č. p. 78, 289 11 Pečky

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení na veřejné desce

MěÚ Kolín, podatelna, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Úřad Městyse Cerhenice, Školská č. p. 444, 281 02 Cerhenice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15-ti dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Digitálně podepsal Ing. Radek Smutný
Datum: 05.12.2022 08:52:11 +01:00