

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II



Energie AG Kolín a.s.
Orebitská 885
280 02 KOLÍN

Vaše čj. (zn.): O22XX0018390
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 54636/22-hak
Spisová zn.: OZPZ 13211/2022

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Radek Smutný,
Bc. Kateřina Haklová
Telefon: 321 748 324
E-mail: katerina.haklova@mukolin.cz

Počet listů: 2
Příloh/listů: 0/0

Datum: 14.07.2022

Opatření obecné povahy

(Veřejnou vyhláškou)

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení §104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 25 a § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ENERGIE AG Kolín, a.s., IČ: 475 38 457, Orebitská 885, Kolín IV, jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu ve veřejném zájmu v obcích Kolín (vč. částí Kolín - Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, Ovčáry, Volárna, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř (vč. částí Kamhájek a Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký Osek

DOČASNĚ OMEZUJE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU 01.07.2022 do 31.8.2022

v obcích Kolín (vč. částí Kolín - Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, Ovčáry, Volárna, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř (vč. částí Kamhájek a Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký Osek, pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům na výše uvedenou dobu z důvodu omezené kapacity vodovodní sítě při špičkových odběrech pitné vody.

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.

Odůvodnění:

Dne 07.06.2022 požádala spol. ENERGIE AG Kolín, a.s., IČ: 475 38 457, Orebitská 885, Kolín IV, jako provozovatel skupinového vodovodu pro veřejnou potřebu v obci v obcích Kolín (vč. částí Kolín - Sendražice, Štítary a Zibohlavy), Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry, Ovčáry, Volárna, Tři Dvory, Konárovice, Veletov, Pašinka, Ratboř, Radovesnice I, Kořenice, Křečhoř (vč. částí Kamhájek a

Kutlíře), Libodřice, Chocenice, Břežany I, Velim, Plaňany a Dobřichov, které jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Kolín a obcí, které společnost Energie AG Kolín a.s. neprovozuje, ale odebírají vodu též ze skupinového vodovodu Kolín, a to Radim, Cerhenice, Velký Osek o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro uvedené obce.

Dle sdělení žadatele skupinový vodovod Kolín má při špičkových odběrech pitné vody omezené kapacity vodovodní sítě, a to zejména v horkých letních dnech. Zejména vlivem napouštění bazénů a kropení zahrad dochází v horkých letních dnech ke skokovým nárůstům odběru pitné vody. Tyto nárazové špičkové odběry mohou vést ke krátkodobým omezením dodávek pitné vody ve vodovodní síti.

Z důvodu, že nastalo opět suché období a při špičkových odběrech pitné vody omezené kapacity vodovodní sítě, je zákonný důvod k omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu, proto vodoprávní úřad Městského úřadu Kolín vydává toto opatření obecné povahy, čímž omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 15 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích vyzval opatřením ze dne 14.06.2022 dotčené osoby, aby k předloženému uvedenému návrhu opatření obecné povahy podaly písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.

Během stanovené lhůty pro podání připomínek vodoprávní úřad Kolín obdržel připomínky obce Velký Osek v níže uvedeném rozsahu.

„Obec Velký Osek jakožto vlastník a provozovatel vodovodu v obci Velký Osek má zmluvněnou dodávací kapacitu vody až 10 l/s. Jelikož je vydáváno Opatření obecné povahy (OOP) k omezení užívání pitné vody, je nutné zajistit kontrolní mechanismy na zajištění dodržování tohoto OOP a Obec Velký Osek jakožto orgán veřejné moci i jakožto provozovatel vodovodu nemá kontrolní kapacity a nemůže je bez odpovídající finanční kompenzace zajišťovat, zejména, když primárně by si měl kontrolu dodržování tohoto OOP zajistit navrhovatel, což návrh na vydání OOP neobsahuje, pouze uvádí, že „je nutné z důvodu zajištění odběrů ve špičkách a s přihlédnutím k omezeným zdrojům vody do skupinového vodovodu Kolín zakázat odběr vody z vodovodu pro napouštění bazénů a zalévání zahrad“. Toto není jasně definované vymezené zákonného důvodu pro jednostranný zásah do práv provozovatele vodovodu a odběratelů, kteří mají vodovod jako jediný zdroj vody v domácnosti, resp. i pro zahradu. Není zřejmé, proč období do 31. 8. 2022 je odpovídajícím obdobím pro zajištění překlenutí špičky díky omezení odběru pitné vody, když zdroje vody do skupinového vodovodu jsou zásobovány průběžně, tj. i před 31.8.2022.“

Vodoprávní úřad Kolín nepředpokládá, že v právním státě občané vědomě porušují právní předpisy, vydaná rozhodnutí či opatření obecné povahy. Oproti tomu v zákoně existuje nástroj, kterým lze použít při nedodržení opatření obecné povahy viz § 116 odst. 1 písm. t) vodního zákona a podle § 125a písm. v) vodní zákona. Navrhovatel vlastní kontrolní mechanismy, které prokazatelně upozorňují na nadměrné dodávky vody a může na ně upozornit např. prostřednictvím telefonátu vedení obce či městyse.

Navrhovatel požádal o opatření obecné povahy, které dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu, které spočívá v užívání pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům a nikoliv pro napouštění bazénu a zalévání zahrady, což je v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona, který říká, že: „Vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody nebo je-li ohroženo zásobování obyvatelstva vodou nebo došlo-li k jednorázovému odběru pitné vody z vodovodní sítě v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelních pohromách, zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany nebo ozbrojených sil České republiky, může vodoprávní úřad rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádnost situace nevyklučuje.“

Navrhovatel požádal o omezení užívání vody nejen pro zalévání zahrad, ale i pro napouštění bazénů. Lze konstatovat, že navrhovatel tímto opatřením chtěl předejít jednorázovým odběrům z vodovodních řadů při napouštění bazénů a zalévání zahrad tak, aby nemohlo dojít k přechodnému nedostatku vody v řadech. Lze usuzovat, že doba od 01.07.2022 do 31.08.2022 byla navržena dle zkušeností navrhovatele jakožto i provozovatele vodovodů v některých výše uvedených obcích a také lhůta je navržena v souladu s § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, kde je uvedeno, že: „Vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání

s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.“

Poučení :

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne.....
(razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení)

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je posledním dnem oznámení.

Doručuje se:

Účastníkům řízení

Energie AG Kolín a.s., Orebitská č. p. 885, Kolín IV, 28002 Kolín 2

Město Kolín, Karlovo náměstí č. p. 78, Kolín I, 28012 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Městys Cerhenice, Školská č. p. 444, 28102 Cerhenice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Městys Plaňany, Tyršova č. p. 72, 28104 Plaňany (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Břežany I., Břežany I č. p. 67, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Konárovice, Na Rynku č. p. 11, 28125 Konárovice (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Kořenice, Kořenice č. p. 78, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Křečhoř, Křečhoř č. p. 1, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Libodřice, Libodřice č. p. 55, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Ovčáry, Vrchlického č. p. 39, Ovčáry, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Pašinka, Pašinka č. p. 10, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Radim, Radim č. p. 6, 28103 Radim u Kolína (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Radovesnice I, Lošanská č. p. 23, Radovesnice I, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Ratboř, Komenského 8, 28141 Ratboř (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)

Obec Tři Dvory, Tři Dvory č. p. 271, 28002 Kolín (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ) 2